



# УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

COMFORT  
серия

2022

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)





ИДЕАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБОГО  
ПРОСТРАНСТВА

**COMFORT**  
серия

## УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светоотдачу при минимальном электропотреблении.

### СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Технология VISION CARE обеспечивает ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

### 2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.

### УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАРЕНИЮ

Прочный рассеиватель из качественного полистирола устойчив к старению, пожелтению и выцветанию.

# УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серия COMFORT

Пульт дистанционного управления расширяет функционал светильника.



## РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение, время суток или под конкретные задачи.

## РЕЖИМ НОЧНИКА

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу.

## ОДИН ПУЛЬТ

Выключайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех моделей светильников серии COMFORT.

## ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ

Функция памяти сохраняет выставленные ранее настройки при следующем включении светильника в сеть.

## ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используйте таймер отключения, и через 30 минут светильник выключится сам.

# COMFORT

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN-HOME

Все светильники серии COMFORT имеют возможность плавного управления температурой и интенсивностью светового потока.



5  
AFINA



10  
DIAMOND



15-16  
LOFT



21  
SAPHIR



6  
ASTERA



11  
GALAXY



17  
MIRAGE



22  
SIESTA



7  
ASTRA



12  
GALAXY-RGB



18  
MYSTERY



23  
STONE



8  
AURORA



13  
HONEY



19  
MYSTERY-RGB



24  
WAVE



9  
CRYSTAL



14  
LEGION



20  
ORION



25  
WOOD




# AFINA

Черно-белая гамма и правильные геометрические линии светильника AFINA в сочетании с матовым рассеивателем сделают его интересным акцентом в нестандартном интерьере.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 000K

4 000K

6 500K

размер | 490 x 90 мм

артикул | 4690612035147

потребляемая  
мощность | 75Вт

световой  
поток | 6 000лм

цветовая  
температура | 3 000 – 6 500K





# ASTERA

Светильник ASTERA имеет необычный контрастный дизайн. Он украшен элементами, похожими на капли дождя, застывшие на морозе.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 000K

4 000K

6 500K

размер | 500 x 90 мм

артикул | 4690612035727

потребляемая  
мощность | 75Вт


световой  
поток | 6 000лм

цветовая  
температура | 3 000 – 6 500K



# ASTRA

Белоснежный светильник в форме распустившегося цветка астры повысит комфорт домашнего освещения и внесёт плавную геометрию линий в интерьер.



3 000К



4 000К



6 500К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 лм	385 x 90 мм	4690612035017
75 Вт	6 000 лм	500 x 100 мм	4690612034768
120 Вт	9 600 лм	500 x 100 мм	4690612035024

потребляемая мощность **55 – 120Вт**



световой поток **4 400 – 9 600лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# AURORA

Плавные линии и мягкая форма светильника AURORA, излучающего сияющий свет, напоминает утреннюю зарю. Именно в честь одноименной мифической богини появилось это название.



размер | 480 x 80 мм  
артикул | 4690612035741

потребляемая мощность | 75Вт

световой поток | 6 000лм



цветовая температура | 3 000 – 6 500К





# CRYSTAL

Фактура светильника CRYSTAL имитирует изящную классику огранки хрусталя. Это делает его достойной заменой тяжеловесной люстре.



мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 лм	400 x 100 мм	4690612034898
75 Вт	6 000 лм	505 x 125 мм	4690612034782

потребляемая мощность **55 – 75Вт**

световой поток **4 400 – 6 000лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# DIAMOND


Рассеиватель светильника DIAMOND напоминает ограненный бриллиант. Благодаря необычной форме и текстуре с эффектом мерцания он прекрасно дополнит современный интерьер.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ  
ЗВЕЗДНОГО  
НЕБА



3 000К



4 000К



6 500К

мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 лм	350 x 90 мм	4690612035031
55 Вт	4 400 лм	350 x 90 мм	4690612035048
75 Вт	6 000 лм	500 x 90 мм	4690612034799
120 Вт	9 600 лм	500 x 90 мм	4690612035055

потребляемая мощность **36 – 120Вт**



световой поток **2 900 – 9 600лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# GALAXY

Космический дизайн мерцающего светильника GALAXY с прозрачным кантом, напоминает кольца Сатурна – в честь чего получил свое название.



мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 лм	450 x 70 мм	4690612035062
75 Вт	6 000 лм	560 x 85 мм	4690612034812
120 Вт	9 600 лм	560 x 85 мм	4690612035079

потребляемая мощность **55 – 120Вт**

световой поток **4 400 – 9 600лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**





# GALAXY-RGB

Светильник с мерцающим рассеивателем оснащен дополнительной светодиодной подсветкой в спектре оттенков RGB, которая позволяет менять освещение с мягкого естественного на контрастное цветное.



RGB ПОДСВЕТКА



размер | 560 x 85 мм  
артикул | 4690612035178

потребляемая мощность | 80Вт

световой поток | 6 000лм

цветовая температура | 3 000 – 6 500К





# HONEY

Дизайн светильника HONEY выполнен в стиле High-Tech. Свет оставляет на потолке интересный теневой узор сквозь перфорацию в виде сот на металлическом канте светильника.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 000K

4 000K

6 500K

размер | 500 x 120 мм  
артикул | 4690612034843

потребляемая  
мощность **75Вт**

световой  
поток **6 000лм**

цветовая  
температура **3 000 – 6 500K**





# LEGION

Светильник LEGION получил свое название за счет дизайна, напоминающего элементы одежды солдат римского легиона.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 000K

4 000K

6 500K

размер | 490 x 85 мм

артикул | 4690612035734

потребляемая  
мощность | 75Вт


световой  
поток | 6 000лм

цветовая  
температура | 3 000 – 6 500K



# LOFT-B

Дизайн светильника LOFT-B напоминает архитектуру стадиона «Ласточкино гнездо» в Пекине. Идеальное решение для интерьера в стиле Loft.



3 000К

4 000К


6 500К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 лм	400 x 105 мм	4690612034775
75 Вт	6 000 лм	500 x 100 мм	4690612035116

потребляемая мощность **55 – 75Вт**

световой поток **4 400 – 6 000лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# LOFT-G


Дизайн светильника LOFT-G напоминает архитектуру стадиона «Ласточкино гнездо» в Пекине. Идеальное решение для интерьера в стиле Loft.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ  
ЗВЕЗДНОГО  
НЕБА



3 000K

4 000K

6 500K

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	6 000 лм	400 x 105 мм	4690612035093
75 Вт	6 000 лм	500 x 100 мм	4690612035109

потребляемая мощность **55 – 75Вт**

световой поток **4 400 – 6 000лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**





# MIRAGE


Дизайн рассеивателя светильника MIRAGE навеян завораживающим рельефом песчаных дюн, на которые можно любоваться бесконечно.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ  
ЗВЕЗДНОГО  
НЕБА



3 000К



4 000К



6 500К

мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 лм	380 x 70 мм	4690612025278
55 Вт	4 400 лм	380 x 70 мм	4690612034577
75 Вт	6 000 лм	500 x 105 мм	4690612035130

потребляемая мощность **36 – 75Вт**



световой поток **2 900 – 6 000лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# MYSTERY

Мерцающий рассеиватель светильника MYSTERY, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создаёт загадочную атмосферу в интерьере.




мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 лм	400 x 70 мм	4690612025933
55 Вт	4 400 лм	400 x 70 мм	4690612034904
75 Вт	6 000 лм	500 x 85 мм	4690612034829
120 Вт	9 600 лм	500 x 85 мм	4690612035086

потребляемая мощность **36 – 120Вт**

световой поток **2 900 – 9 600лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# MYSTERY-RGB

Светильник с мерцающим рассеивателем оснащен дополнительной светодиодной подсветкой в спектре оттенков RGB. Она позволяет менять освещение с мягкого естественного на контрастное цветное.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ  
СЯЮЩИХ  
КРИСТАЛЛОВ




ЭФФЕКТ  
ЗВЕЗДНОГО  
НЕБА



RED GREEN BLUE

RGB ПОДСВЕТКА



3 000K

4 000K

6 500K

размер | 500 x 85 мм

артикул | 4690612035185

потребляемая  
мощность | 80Вт

световой  
поток | 6 000лм

цветовая  
температура | 3 000 – 6 500К



# ORION


Плывущие в далеком космосе звёзды знаменитого «пояса Ориона» подарили имя светильнику с белым матовым рассеивателем.



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ЭФФЕКТ  
ЗВЕЗДНОГО  
НЕБА



3 000K



4 000K



6 500K

размер | 500 x 90 мм

артикул | 4690612035154

потребляемая  
мощность | 75Вт



световой  
поток | 6 000лм

цветовая  
температура | 3 000 – 6 500K



# SAPHIR

Хрустальная огранка и мерцающая текстура рассеивателя светильника SAPHIR завораживает так же, как глубина оттенков сапфира.




мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 лм	400 x 95 мм	4690612034850
75 Вт	6 000 лм	500 x 115 мм	4690612035123

потребляемая мощность **55 – 75Вт**



световой поток **4 400 – 6 000лм**

цветовая температура **3 000 – 6 500К**



# SIESTA

SIESTA – это управляемый светильник с правильными геометрическими формами и контрастным дизайном. Напоминает форму ограненного бриллианта.



размер | 525 x 90 мм  
артикул | 4690612035161

потребляемая мощность | 75Вт


световой поток | 6 000лм

цветовая температура | 3 000 – 6 500К



# STONE

Светильник STONE имитирует форму камня. Это лучшее дополнение к интерьеру в минималистичном стиле.



мощность	световой поток	размер	артикул
36 Вт	2 900 лм	380 x 95 мм	4690612034584
55 Вт	4 400 лм	430 x 100мм	4690612034591
75 Вт	6 000 лм	530 x 105 мм	4690612035642

потребляемая мощность **36–75Вт**


световой поток **2 900–6 000лм**

цветовая температура **3 000–6 500К**



# WAVE

Поверхность рассеивателя светильника WAVE напоминает песчаный берег, изрисованный волнами во время отлива.



3 000К



4 000К



6 500К

мощность	световой поток	размер	артикул
55 Вт	4 400 лм	400 x 75 мм	4690612034911
75 Вт	6 000 лм	490 x 85 мм	4690612034836

потребляемая  
мощность **55 – 75Вт**

световой  
поток **4 400 – 6 000лм**

цветовая  
температура **3 000 – 6 500К**






# WOOD

Стильный дизайн объединяет в одной форме текстуру дерева и матовую поверхность рассеивателя. Это позволяет использовать светильник WOOD в качестве акцента интерьера современного направления стиля «Natural».



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 000K



4 000K



6 500K

размер | 490 x 90 мм

артикул | 4690612035758

потребляемая  
мощность | 75Вт

световой  
поток | 6 000лм

цветовая  
температура | 3 000 – 6 500K

# серия COMFORT

диапазон входного напряжения	230 В +/- 10%
способ установки	НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ
степень защиты	IP 40
гарантия	2 ГОДА



**РАБОТАЕТ  
ДАЖЕ В СЕТЯХ  
С НЕСТАБИЛЬНЫМ  
НАПРЯЖЕНИЕМ**

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.



**iN HOME**  
современный свет

# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

## ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)  
[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)