



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЖКХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

feron

www.FERON.ru

STEKKER

www.stekker.ru

Feron

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менеджерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество вашего отдела продаж.

СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ


Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование осветительных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo. Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освещения для выполнения поставленной задачи. Наши инженеры-светотехники произведут подбор наиболее подходящего оборудования в короткий срок.

Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ с 1999 года. За 23 года светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем запросам своего времени, светотехническое оборудование.

АССОРТИМЕНТ



Широкий и современный ассортимент позволяет создавать комплексные решения для освещения:

- квартир и домов;
- торговых, офисных и складских помещений;
- парков, аллей и придомовой территории;
- автомобильных дорог;
- торговых центров, кафе и ресторанов;
- школ и детских садов.




ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Компания Feron ответственно подходит к выбору поставщиков комплектующих, проводя тестирования образцов и партий продукции как в сертифицированных лабораториях в России и за рубежом, так и в собственной лаборатории, которая оснащена уникальным для российского рынка оборудованием.



ДИЗАЙНЕРАМ И АРХИТЕКТОРАМ

Если вы дизайнер или проектная организация мы подготовим для вас всю необходимую документацию, поставим заказ в оговоренный срок и сделаем расчеты для каждого проекта.



СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

IP65



Feron

С инфракрасным, микроволновым и оптико-акустическим датчиком, фиксированное время задержки, расстояние обнаружения – 6 м. Степень защиты IP20 и IP65, материал пластик.

ТРОТУАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Встраиваемые и накладные, с мощностью до 36W. Выдерживают нагрузку до 2 тонн. Цвет свечения: от 2700 до 6400 К, зеленый и RGB.

ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



Feron

Встраиваемые и накладные, степень защиты до IP67 и мощностью от 1 до 5W. Светодиоды расположены так, чтобы не ослеплять, при этом эффективно освещать лестничный марш.

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Декоративное освещение снаружи и внутри помещения. Создание световых эффектов как группой светильников, так и по одиночке.

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Высокий уровень светотдачи до 120 lm/W. Гарантия до 5 лет! Статичные и с регулируемой углом наклона. С возможностью изменения монтажного диаметра от 40 до 60 мм.

СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ

С высокой светотдачей до 100 lm/W. Гарантия до 3 лет! Установка светильника вертикально на столб.



ПРОЖЕКТОРЫ


Мощность от 10 до 1000W. С высокой светотдачей до 120 lm/W. Широкий диапазон напряжения 175-265V. Каленое стекло с повышенной пропускной способностью светового потока и уменьшенным эффектом слепимости.



Feron.PRO

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

Накладные и встраиваемые, с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 7 минут.



Feron

ДЮРАЛАЙТ И БЕЛТ-ЛАЙТ

Дюралайт 2-3-жильный, длина в бобине 50 и 100 м, 7 цветов, в том числе холодный белый и RGB и все необходимые аксессуары. Белт-лайт классический и с подвесами, цвет провода белый и черный, длина от 8 до 100 метров.



Feron

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Недельное, электронное, без задержки включения. Простой и дружелюбный интерфейс программирования установок, количество программ – 8.



Feron




ИСТОЧНИКИ СВЕТА



Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, люминесцентные и лампы высокой мощности от 25 до 150 Вт.

Feron

ПЫЛЕВЛОГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные и под лампу, с датчиками движения и антивандальные, в том числе для бань/саун/хаммамов. Степень защиты до IP65, температурный режим до +130 °С.

Feron

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20



Эффективное и эстетичное решение освещения помещения. Мощность до 48W. Возможность последовательного подключения и соединения в композиции.

Feron

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP40 и IP65



Под лампу T8 и светодиодные с высоким уровнем светоотдачи. Устойчивы к скачкам напряжения в диапазоне 180-265V. Температурный режим от -20 до +40 °С.

Feron

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



С инфракрасным, микроволновым и оптико-акустическим датчиком, фиксированное время задержки, расстояние обнаружения – 6 м. Степень защиты IP20 и IP65, материал пластик.

Feron

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ

Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Односторонние и двусторонние. Степень защиты IP20.



Feron

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Накладные и встраиваемые, с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 7 минут.



Feron

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И КОННЕКТОРЫ

Распределительные коробки и коннекторы из ABS пластика и карболита. Степень защиты от IP40 до IP68.



Feron

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий горение материал внутреннего и внешнего корпуса, устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках). Материал токоведущих частей – латунь.

серия «Велена»



STEKKER

КОЛОДКИ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Материал – каучук. Фиксация провода дополнительной скобой перед вводом в контактный блок, ступенчатый гермоввод для кабеля. Не поддерживающий горение материал внутреннего корпуса.



STEKKER



ИСТОЧНИКИ СВЕТА



Feron

Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, филамент и галогенные. Цветные декоративные лампы и лампы винтаж, а также лампы высокой мощности.

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Feron

Споты светодиодные и патронами G5.3 и GX53. Встраиваемые и накладные, с подсветкой, поворотные, двух и трехрожковые (заменяют основное освещение).

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Сбалансированный модельный ряд встроенных точечных светильников из металла, стекла и полимера. С подсветкой и без, с возможностью изменять направление светового потока. Светодиодные, а также с патронами G5.3 и GX53.

ТРЕКИ И ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Магнитные (48V), однофазные и трехфазные шинопроводы, светильники к ним и аксессуары для скрытого монтажа, накладного и подвесного.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Современный дизайн и привычные модели с возможностью настроить яркость, цвет свечения и установить таймер отключения с пульта управления. Крепление накладное и подвесное.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Накладные и встраиваемые, с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 7 минут.



Feron

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И ПРОФИЛЬ

12V, 24V и 220V лента с высокой плотностью светодиодов, IP20 и IP65. 19 видов профиля: накладной и встраиваемый, из алюминия и гибкий из полимера.



Feron

БЕСПРОВОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные, четырех актуальных цветов. Работа на частоте RF433 МГц.



Feron

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий горение материал внутреннего и внешнего корпуса, устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках). Материал токоведущих частей – латунь.

серия «Катрин»



STEKKER

БОКСЫ

Боксы модульные накладные и встраиваемые. Материал корпуса ABS пластик – не поддерживает горение и устойчив к механическому воздействию и УФ излучению.



STEKKER

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, люминесцентные, декоративные, а также лампы высокой мощности.

Feron

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели для потолков Армстронг имеют встроенные драйвера и равномерное рассеивание света, которое достигается за счет использования специальных линз на светодиодах. Степень защиты до IP54.

Feron

ДАУНЛАЙТЫ



Материал рассеивателя – стекло, корпуса – алюминий. Работа от 10 часов без перерыва, устойчивость к скачкам напряжения 170-265V. Встроенный драйвер включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.

Feron

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные и под лампу, с датчиками движения и антивандальные, в том числе для бань/саун/хаммамов. Степень защиты до IP65. Температурный режим до +130 °C.

Feron

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP40 и IP65



Под лампу T8 и светодиодные с высоким уровнем светоотдачи. Устойчивы к скачкам напряжения в диапазоне 180-265V. Температурный режим от -20 до +40 °C.

Feron

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ

Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Односторонние и двусторонние. Степень защиты IP20.



Feron

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоотдачи до 120 lm/W. Гарантия до 5 лет! Статичные и с регулируемой угла наклона. С возможностью изменения монтажного диаметра от 40 до 60 мм.



Feron

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий горение материал внутреннего и внешнего корпуса, устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках). Материал токоведущих частей – латунь.



серия «Велена»

STEKKER

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы компактные, универсальные, для фазных проводников, для осветительного оборудования и экспресс-клеммы. Гильзы и трубки термоусаживаемые, хомуты стальные, нейлоновые и т. д.



STEKKER

БОКСЫ

Боксы модульные накладные и встраиваемые. Материал корпуса ABS пластик – не поддерживает горение и устойчив к механическому воздействию и УФ излучению.



STEKKER



АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА



Feron

Для фасадной и архитектурной динамической подсветки. Поддерживает функции управления по протоколу DMX – 512 и рассчитан на работу от блока питания 24V. Возможно подключение до 24 светильников в линию.

ПРОЖЕКТОРЫ



Feron

Мощность от 10 до 1000W. С высокой светоотдачей до 120 lm/W. Широкий диапазон напряжения 175-265V. Каленое стекло с повышенной пропускной способностью светового потока и уменьшенным эффектом слепимости.

ВЕНЧАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

OSRAM
LEDs
Included

Feron.PRO

С высокой светоотдачей до 140 lm/W. Гарантия до 5 лет! Возможность установки светильника в двух положениях: вертикально на столб и на кронштейн по типу консольного светильника.

ДАУНЛАЙТЫ



Feron

Материал рассеивателя – стекло, корпуса – алюминий. Работа от 10 часов без перерыва, устойчивость к скачкам напряжения 170-265V. Встроенный драйвер включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.

ТРОТУАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Feron

Встраиваемые и накладные, с мощностью до 36W. Выдерживают нагрузку до 2 тонн. Цвет свечения: от 2700 до 6400 K, зеленый и RGB.

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Декоративное освещение снаружи и внутри помещения. Создание световых эффектов как группой светильников, так и по одиночке.



Feron

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наличие пожарного сертификата. Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Степень защиты до IP65.



ВЫХОД

Feron

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP40 и IP65


Под лампу T8 и светодиодные с высоким уровнем светоотдачи. Устойчивы к скачкам напряжения в диапазоне 180-265V. Температурный режим от -20 до +40 °C.



Feron

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы компактные, универсальные, для фазных проводников, для осветительного оборудования и экспресс-клеммы. Гильзы и трубки термоусаживаемые, хомуты стальные и нейлоновые и т. д.



STEKKER

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий горение материал внутреннего и внешнего корпуса, устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках). Материал токоведущих частей – латунь.

серия «Эрна»



STEKKER





ЖК «LIFE-Варшавская», г. Москва



ТРЦ «Мега» Тёплый Стан, г. Москва



ЖК «Метрополия», г. Москва



Реконструкция и модернизация ГРЭС России



Церковь «Сурб Аствацацин», г. Новочеркасск



ФГБУ НМИЦ Онкологии, г. Уфа



Грозненский международный университет, г. Грозный




Производство Kari, г. Тула



Производственный комплекс «MARS», Московская область, г. Ступино



Лыжно-биатлонный комплекс, Татарстан, п. Мирный



ЦОД Сбербанк, Саратовская область, с. Быков Отрог



Преображенка ЛЦ, г. Самара



Гостиница «Интурист», г. Волгоград



Аэропорт Роскосмос, космодром Восточный, Амурская область



Технопарк М4, Московская область



ДРК «Армада2», г. Оренбург



«Уральская Сталь», г. Новотроицк



Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск



ЖК «Белый сад», г. Калининград



«Лакhta центр», г. Санкт-Петербург



Киришская ГРЭС, Ленинградская область



Складской комплекс «Шлюмберже», г. Астрахань




Участок трассы Краснодар-Керчь, Юг



Сеть магазинов «Магнит», РФ



ЖК «Серебряный фонтан», г. Москва



Санаторий «Барвиха УДП РФ», Московская область, п. Барвиха




ЖК «Авангард», г. Тула




Ледовый каток «Салават», Республика Башкортостан, г. Салават



Здание театра, г. Астрахань



«Газпром Арена», г. Санкт-Петербург



Ситилинк, г. Санкт-Петербург



Комплекс по переработке отходов, г. Солнечногорск



Кондитерские изделия «Орион», г. Тверь



«Мясницкий ряд», склад готовой продукции, Московская область



Вайлдберриз ПВЗ, РФ



Дом по ул. Вилиса Лациса, г. Москва



feron.ru



youtube



telegram

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.