## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

серии SPO



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



ПОД ЛАМПУ LED-T8



НЕГОРЮЧИЙ ABS-ПЛАСТИК

Светильники серии SPO имеют прочный металлический корпус, универсальны в применении: используются в качестве основного или локального освещения в помещениях любого типа.



## SP0-101-1

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SPO-101-1 1xLED-T8-600	230±10%	G13	20	630 x 30 x 12	25	4690612033266
SPO-101-1 1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 198 x 30 x 12	25	4690612033273

## SPO-101-1R С РЕФЛЕКТОРОМ

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SP0-101-1R 1vl FD-T8-1200	230+10%	G13	20	1 215 v 100 v 26	30	/,690,612033280

## SPO-405 С РАССЕИВАТЕЛЕМ

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SP0-405 2xLED-T8-600	230±10%	G13	40	630 x 120 x 46	10	4690612032658
SPO-405 2xLED-T8-1200	230±10%	G13	40	1 240 x 120 x 46	10	4690612032672