СОВ-светодиодная лента 24V RGB LS531









Кратность резки 50мм



Ширина ленты 10 мм

14 w/m 480 LED/m **5m** (в бобине)











Контроллеры

LD55, LD56 (21557, 21558) LxWxH,mm (130x64x24mm)





Контроллер RGB с пультом черный/белый

LD61, LD62, LD63 (48028, 48029, 48030)

LxWxH,mm (130x64x24mm)



Контролер цветовой температуры для мультибелых лент



Контролер-диммер



Контролер для RGB-лент

LD65, LD66 (48031, 48032)

LxWxH,мм (58x11x6мм)



Контролер для одноцветных лент



Контролер для RGB-лент

LD67 (48223)

LxWxH,mm (73x79x34mm)



Усилитель для светодиодной ленты, RGB





COB лента Feron отличается высоким качеством всех компонентов. Толстая медная пластина отлично отводит тепло и подходит для монтажа пайкой. Двусторонний скотч на обороте ленты надежно и надолго крепит ее к поверхности. Светодиоды с высоким индексом цветопредачи не мерцают и дольше работают без деградации. Предназначена для декоративной подсветки интерьера, оформления рекламы, витрин. Для освещения любых жилых, офисных или производственных помещений. СОВ – это новейшая технология крепления диодов непосредственно к плате без индивидуального корпуса, близко друг к другу, и покрытие общим слоем люминофора. Все это в совокупности дает более яркий и мягкий световой поток без перегрева.